

	предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида		
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	В наличии отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие	Установка знака « Парковка для инвалидов» Приобретение кресла-коляски. Не предусмотрен по тех.паспорту. Установка поручней Установка пандуса Не целесообразно Реконструкция дверных проемов для прохождения инвалидной коляски Реконструкция санитарно-гигиенических помещений Расширить дверные проемы
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие	Приобрести оборудование и носители информации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствие	Приобрести оборудование

2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствие	Обучить специалиста
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	52чел	Запланирован инструктаж 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Разработать должностные инструкции во 2 квартале 2016года
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствие	-----
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	29 чел	100% охват
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	20 чел	100% охват
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	—	-----
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	20чел	100% охват
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	отсутствие	Адаптировать к 1 сентября 2016года

4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Сроки выполнения
1.	Провести реконструкцию объекта к2030г при наличии денежных средств	к 2030г.
2.	Установка знака « Парковка для инвалидов»	в2016г
3.	Приобретение кресла-коляски.	в 2017г
4.	Установка поручней	к 2029г
5.	Установка пандуса	в 2017г

6.	Реконструкция дверных проемов для прохождения инвалидной коляски	В2017г
7.	Приобрести оборудование и носители информации	в 2017г
8.	Обучить специалиста	к2030г.
9.	Запланирован инструктаж 100% сотрудников	в 1 квартале 2016 года
	Разработать должностные инструкции	во2 квартале 2016года
	Адаптировать официальный сайт	во 2 квартале 2016года

Интернат,

2-этажное, общая площадь 848,50 кв.м.

Год постройки интерната 1978, последнего капитального ремонта __2013__г.

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	отсутствие	Нет необходимости
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г.	отсутствие	Провести реконструкцию объекта к2030г при наличии денежных средств
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	отсутствие	-----
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни;	В наличии отсутствие отсутствие отсутствие	Установка знака « Парковка для инвалидов» Приобретение кресла-коляски. Не предусмотрен по тех.паспорту. Установка поручней

	пандус;	отсутствие	Установка пандуса
	подъемная платформа (аппарель);	отсутствие	Не целесообразно
	раздвижные двери;	отсутствие	Реконструкция дверных проемов для прохождения инвалидной коляски
	доступные входные группы;	отсутствие	
	доступные санитарно-гигиенические помещения;	отсутствие	Не предусмотрен по тех. Паспорту
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	отсутствие	Расширить дверные проемы
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие	Приобрести оборудование и носители информации

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствие	Не предусмотрен по тех. Паспорту
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствие	Обучить специалиста
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	52чел	Запланирован инструктаж 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Разработать должностные инструкции во 2 квартале 2016года
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением	отсутствие	-----

	тьютора		
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	29 чел	100% охват
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	20 чел	100% охват
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	_____	-----
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	20чел	100% охват
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	отсутствие	Адаптировать к 1 сентября 2016года

3. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Сроки выполнения
1.	Провести реконструкцию объекта к2030г при наличии денежных средств	к 2030г.
2.	Установка знака « Парковка для инвалидов»	В 2016г
3.	Приобретение кресла-коляски.	в 2017г
4.	Установка поручней	к 2029г
5.	Установка пандуса	в 2017г
6.	Реконструкция дверных проемов для прохождения инвалидной коляски	к 2029г
7.	Приобрести оборудование и носители информации	в 2017г
8.	Обучить специалиста	к2030г.
9.	Запланирован инструктаж 100% сотрудников	в 1 квартале 2016 года
	Разработать должностные инструкции	во2 квартале 2016года
	Адаптировать официальный сайт	во 2 квартале 2016года

Здание мастерских,

1- этаж, общая площадь 308,6 кв.м.

Год постройки здания мастерских 1990г. последнего капитального ремонта __ - __

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	отсутствие	Нет необходимости
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г.	отсутствие	Провести реконструкцию объекта к 2030г при наличии денежных средств
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Надомное обучение	Надомное обучение при необходимости
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения;	 В наличии отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие	 Установка знака « Парковка для инвалидов» Приобретение кресла-коляски. Не предусмотрен по тех.паспорту. Установка поручней Установка пандуса Не целесообразно Реконструкция дверных проемов для прохождения инвалидной коляски Не предусмотрен по тех. Паспорту

	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	отсутствие	Расширить дверные проемы
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие	Приобрести оборудование и носители информации

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствие	Не предусмотрен по тех. Паспорту
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствие	Обучить специалиста
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	52чел	Запланирован инструктаж 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Разработать должностные инструкции во 2 квартале 2016года
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствие	-----
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	29 чел	100% охват
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	20 чел	100% охват
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	---	-----
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного	20чел	100% охват

	общего образования		
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	отсутствие	Адаптировать к 1 сентября 2016года

3. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Сроки выполнения
1.	Провести реконструкцию объекта к2030г при наличии денежных средств	к 2030г.
2.	Установка знака « Парковка для инвалидов»	в 2016г
3.	Приобретение кресла-коляски.	в 2017г
4.	Установка поручней	к 2029г
5.	Установка пандуса	в 2017г
6.	Реконструкция дверных проемов для прохождения инвалидной коляски	к 2029г
7.	Приобрести оборудование и носители информации	в 2017г
8.	Обучить специалиста	к2030г.
9.	Запланирован инструктаж 100% сотрудников	в 1 квартале 2016 года
	Разработать должностные инструкции	во2 квартале 2016года
	Адаптировать официальный сайт	во 2 квартале 2016года

Прачечная , баня, 1- этаж, общая площадь 277,0 кв.м.

Год постройки прачечной- бани 1967, последнего капитального ремонта _____г

Реконструкция здания не целесообразна , так как учебный процесс в прачечной, бане не предусмотрен.

4.1. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения ПЛАН мероприятий («дорожная карта») ГБОУ «Клетнянская школа-интернат» по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам (указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **-объект и услуги учреждения будут доступны всем категориям инвалидов к 2030 году.**

4.3. Информация (паспорт доступности) размещена (обновлена) на сайте организации kks.okis.ru дата _____

(наименование сайта, портала)

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт № 1 от 10.03.2016г.

Комиссией (наименование), состав которой утвержден приказом от« 10 » февраля 2016г.№ 3

Организация может дополнить или изменить свой Паспорт доступности в целях совершенствования работы по доступности объекта и предоставляемым услугам для инвалидов.